GEOPROGRAM Sp. z o.o.
ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz
NIP:967-141-77-14

ZAŁĄCZNIK 8

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Warstwa	Próba	Rodzaj gruntu		Barwa	Wałeczki	$CaCO_3$	W_n	W_p	W_L	I_P	I_L	I_C	τ	ρ	$I_Ż$	k_{USBSC}	k_{Hazen}	$k_{zm.grad.}$	$k_{st.grad.}$	U	M_0	M
		PN-86/B02480	PN-EN ISO 14688 1				[%]	[%]	[%]	[%]	[-]	[-]	[kPa]	[g/cm^3]	[%]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[-]	[kPa]	[kPa]
I	o2_5,0	Pr	MSa	beżowy			4,8%									0,00024	0,0005			2,57		
	o3_6,2	Pr	CSa	beżowy			11,6%									0,00080	0,0026			1,71		
	o5_5,0	Pr	MSa	beżowy			4,6%									0,00047	0,0015			1,97		
	o7_9,0	Ps	MSa	beżowy			20,9%									0,00012	0,0004			1,86		
	o8_8,0	Pr	CSa	beżowy			13,3%									0,00056	0,0017			1,94		
	o9_8,0	Pr	MSa	beżowy			17,2%									0,00052	0,0015			1,93		
II	o1_10,0	Po	grSa	beżowa			12,3%									0,00055	0,0009			2,87		
III	o4_10,0	I	Cl	szary	1/0,	I kl.	29,0%	27,8%	74,8%	47,0%	0,02	0,98	165									
	o5_10,0	I	Cl	szary	1/0,	I kl.	32,0%	30,6%		47,0%	0,03	0,97	120									