

UWAGA!

* W ścianach wykonanych z betonu należy zachować ciągłość linii szalunku na krawędziach płaszczyzn.

* Maksymalna powierzchnia betonu architektonicznego o grubości 12 cm na elewacji nie może przekraczać 30 m². Dylatację między tymi elementami należy wykonać przecinając wzdłóż linii szalunku.

* Przekroje nie sa wykonane prostopadle do ścian: rzeczywiste katy nachylenia ścian należy odczytywać z projektu konstrukcji.

OBIEKT	Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno - kongresowe - wielofunkcyjna sala koncertowa
ADRES NR EW. DZ.	al. Solidarności, 87-100 Toruń 6/2; 6/3 (obręb 14)
INWESTOR:	GMINA MIASTA TORUNIA z siedzibą w Toruniu, przy ul. gen. Sikorskiego 8
ARCHITEKT PROWADZĄCY:	MENIS ARQUITECTOS C/ Puerta Canseco 35 2ºb, 38003 Santa Cruz de Tenerife Tel: +34922288838 Fax:+34922151925 email:info@menis.es
WSPÓŁPRACA:	STUDIO A4 Aleja Wojska Polskiego 20/IIp, 70-470 Szczecin, Polska Tel: +4891 48 81 650 Fax: +4891 48 84 894 email: studioa4@macsimum.com.pl
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU:	ELEWACJA WSCHODNIA

ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	arch. Fernando Martín Menis	KP-0238	29.04.2011	
SPRAWDZAJĄCY	mgr Inż. arch. Jacek Lenart	5/SZ/82	29.04.2011	

RYS. NR: A 2 0 22

DATA: 29.04.2011

SKALA: 1:100

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora, będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24, poz.83).

TECZKA PROJEKTU: ARCHITEKTURA