

1 D-D
1 : 100



2 Det_attyka_2
1 : 20



3 Det_wpust dachowy
1 : 20



4 Det_przyziemie
1 : 20

warstwy stropów:

oznaczenie	materiał
P1	wyk. podlog wg. opisu ok. 1cm jastrych z siatką 6cm płyta wielowarstwowa z folią 1.1cm styropian posadzkowy 3cm folia PCV, zgrzewana. gr.1.5mm, typu przeciwwodnego płyta żelbetowa gr. 25 - 50 cm beton podkładowy C12/15
P2	wyk. podlog wg. opisu ok. 1cm jastrych z siatką 6cm płyta wielowarstwowa z folią 1.1cm styropian posadzkowy 3cm strop żelbetowy 25cm tynk gipsowy KAT I 1.5 cm brak tynku gdy w pomieszczeniu jest sufit podwieszany
P2 2	wyk. podlog wg. opisu ok. 1cm jastrych z siatką 6cm płyta wielowarstwowa z folią 1.1cm styropian posadzkowy 3cm strop żelbetowy 25cm wełna mineralna, λ=0,034 W/m2K + folia paroprzepuszczalna Sd<0,2 wełna mineralna, λ=0,034 W/m2K + folia paroprzepuszczalna Sd<0,2 tynk cienkowarstwowy, KAT I, paroprzepuszczalny, A1, W1
P3	membrana dachowa PVC folia PE styropian dachowy EPS 100-038, λ=0,038 W/m2K, spadek 2% uzyskany poprzez kliny styropianowe wełna mineralna, λ=0,034 W/m2K + folia paroprzepuszczalna Sd<0,2 strop żelbetowy 25cm tynk gipsowy KAT I 1.5 cm brak tynku gdy w pomieszczeniu jest sufit podwieszany
P4	papa asfaltowa wierzchniego krycia gr. 5.2mm, z posypką mineralną papa asfaltowa podkładowa modyfikowana SBS gr. 4mm szlichta cementowa przezbrojona siatką zgrzewalną 100x100x6.5 (dylatowana) styropian dachowy EPS 100-038, λ=0,038 W/m2K, spadek 2% uzyskany poprzez kliny styropianowe strop żelbetowy 25cm tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki brak tynku gdy w pomieszczeniu jest sufit podwieszany

Jednostka projektowa:	archimedia	Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl			
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Inwestor:	CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "ZNAKI CZASU" W TORUNIU UL. WAŁY GENERAŁA SIKORSKIEGO 13, 87 - 100 TORUŃ				
Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "ZNAKI CZASU" W TORUNIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU				
Lokalizacja inwestycji:	UL .WAŁY GENERAŁA SIKORSKIEGO 13, DZIAŁKA NR EW.: 6/16 ORAZ 2/2, OBRĘB 0014				
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ D-D				
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Janus	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 7131/10/P2005		PODPIS:	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Przemysław Kaczmarski				
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Wiesław Janus	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 1123/88/Lo			
Rewizja:	Data: 03.2017	Skala: 1 : 100	Nr rys.:	A_08	

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione